

## Handleiding E-mail administrator

### **Index**

1.0 Inloggen.....	2
2.0 Hoofdpagina.....	3
3.0 Overzicht.....	4
4.0 Mailbox toevoegen.....	5
5.0 Alias toevoegen.....	6
6.0 DNS Instellingen.....	7

## 1.0 Inloggen



The image shows a login interface for mail administrators. At the top, it says "Mail beheerders log hier in om uw domeinen te beheren." Below this, there are two input fields: "Login (e-mail):" with the value "ian@procolix.com" and "Wachtwoord:" with masked characters. A "Login" button is positioned below the password field. At the bottom, there is a link: "Gebruikers klik hier om in te loggen."

Inloggen is eenvoudig met de aangeleverde of aangevraagde administrator password. Vul deze in, in de hiervoor bestemde textvensters.


Nadat men gevalideerd is door op de "Login" knop te klikken gaan we door naar het volgende hoofdstuk.

## 2.0 Hoofdpagina

Overzicht	Alias toevoegen	Mailbox toevoegen	Verstuur E-mail	Wachtwoord	Laat log zien	Uitloggen
Overzicht						
Alias toevoegen						
Mailbox toevoegen						
Verstuur E-mail						
Wachtwoord						
Laat log zien						
Uitloggen						

Op de hoofdpagina kunt u de opties zien die als administrator uitgevoerd kunnen worden. In de volgende hoofdstukken worden alle opties behandeld.

### 3.0 Overzicht



In het overzicht kunt u alle domeinen bekijken, tevens selecteren om bijvoorbeeld het domein, of een onderliggende account aan te passen.

## 4.0 Mailbox toevoegen

Overzicht Alias toevoegen **Mailbox toevoegen** Verstuur E-mail Wachtwoord Laat log zien Uitloggen

**Maak een nieuw lokale mailbox voor uw domein.**

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:  Wachtwoord voor POP3/IMAP

Wachtwoord nogmaals:

Naam:  Volledige naam

Quota:  MB

Actief:

Mailbox toevoegen:

Om een nieuw e-mail adres aan te maken klikt men op de knop “Mailbox toevoegen”  
De gebruikersnaam wordt het e-mail adres, in het voorbeeld zou dus het e-mail adres worden [account@procolix.com](mailto:account@procolix.com).

## 5.0 Alias toevoegen

Overzicht **Alias toevoegen** Mailbox toevoegen Verstuur E-mail Wachtwoord Laat log zien Uitloggen

**Maak een nieuw alias aan voor uw domein.**

Alias   ▼

Naar:  Waar de e-mails naar gestuurd worden.

Om een catch-all te gebruiken, dient u een "\*" (asteric) in te vullen als alias.  
Voor domein naar domein forwarding gebruik "\*"@domein.tld" als naar.

Een alias is een e-mail adres die u door kunt laten sturen naar uw gewone e-mail adres. In het voorbeeld zou dus [achternaam@procolix.com](mailto:achternaam@procolix.com) binnenkomen op het e-mail adres [ian@procolix.com](mailto:ian@procolix.com)  
(N.b. Een alias kan ook doorgestuurd worden naar een extern adres, bijvoorbeeld naar [uwnaam@xs4all.nl](mailto:uwnaam@xs4all.nl))

## 6.0 DNS Instellingen



### [Domeinbeheer](#) ▶ ▶ [DNS-records wijzigen](#)

Hieronder kunt u de DNS-records van uw domein aanpassen. Als u klaar bent, kies dan voor *Bevestig* om uw wijzigingen actief te maken in de DNS.

Recordnaam	Geldig	Type	Waarde	
@	1 dag	NS		(standaard)
@	1 dag	NS		(standaard)
@	1 dag	NS		(standaard)
localhost	1 dag	A	127.0.0.1	(standaard)
@	1 dag	A	80.69.75.100	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Del</a>
@	1 dag	MX	10 smtp.procolix.com.	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Del</a>
@	1 dag	MX	20 relay.procolix.com.	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Del</a>
ftp	1 dag	CNAME	@	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Del</a>
mail	1 dag	CNAME	@	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Del</a>
www	1 dag	CNAME	@	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Del</a>

[Nieuw record](#)

[Bevestig](#) [Terug](#)

Afhankelijk of u zelf de DNS beheert of dit door een derde partij laat doen, kunt u bij bovenstaand overzicht zien hoe de MX records aangepast moeten worden voor uw domeinnaam zodat de e-mail bij onze server afgeleverd wordt.

N.B. Als u de DNS instellingen door ProcoliX laat beheren, hoeft u zich hier geen zorgen over te maken.